

RÉCOLTEUSE TRAÎNÉE 380 T

La récolteuse traînée C380T est idéale pour la récolte des olives dans entreprises des petites et moyennes dimensions. Ses caractéristiques principales sont: la grande capacité d'aspiration du terrain et le nettoyage du produit récolté.



La machine est dotée des tuyaux flexibles qui aspirent les produits du terrain, manœuvrés par des opérateurs sur cumulus ou andains. Sur demande il est possible d'installer sur la machine un ramasseur latéral hydraulique qui rend la récolte plus facile et rapide, en évitant l'emploi des tuyaux manuels.

Un système de sélection nettoie le produit des impuretés et depuis il est transféré dans un chariot (jusqu'à 1600Kg de capacité) ou dans sacs.

Pour obtenir un rendement optimal des récolteuses, on conseille de préparer le terrain par l'hachage en effectuant plusieurs passages pendant l'année et avant la chute au sol du produit.



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (mm)	4500	Accessoires en dotation	Tuyaux d'aspiration, joint de cardan, vérin hydraulique
Hauteur (mm)	2150	Accessoires sur demande	Récolteur latéral hydraulique
Largeur (mm)	2450	Tuyaux d'aspiration diamètre/longueur	160mm/10m
Poids (Kg)	1360	Capacité de récolte*	2000 Kg/h
Puissance demandée	80CV / 60kW		



* La capacité de récolte dépend de la préparation du terrain et de la quantité de produit tombé par terre.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS						
Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso KG	Potencia requerida	Acceso- rios	Longitud/ Diámetro tubo
4500	2150	2450	1360	80- HP/60kW	Junto de cardán y tubo de aspira- ción	10- m/160mm

